


Pieza enterrada
en el suelo

EDAD DE USO RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 AÑOS.
 DIMENSIONES DEL JUEGO: 5,155 x 5,865 x 3,362 M.
 ZONA DE CAÍDA (DIMENSIONES MÁXIMAS): 8,71 x 8,65 M.
 ALTURA DE CAÍDA LIBRE: 1,405 M.
 MEDIDA DE LA PIEZA MÁS GRANDE: 5,107 x 1,260 x 0,940 M.
 PESO DE LA PIEZA MÁS PESADA: 300 KG.
 PESO TOTAL DEL JUEGO: 400 KG.


| | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------|--------|
| | Equipamientos para entorno urbano | | |
| | SALTAMONTES v.2 | | |
| | FECHA | PLANO N° | ESCALA |
| 14-03-19 | 1 | 1/70 | |
| CÓDIGO: 81224 | | | |

ZONA DE SEGURIDAD Y CIMENTACION CON SOLERA DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTO ELÁSTICO (LOSA O SIMILAR) (EN1176-1)

Mod. "Saltamontes"



DETALLE CIMENTACIÓN



Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor en toda la zona de seguridad. Colocación de mallazo 20x20 cm ø6 mm y terminación fratasado mecánico.

Zona de seguridad válida para pavimento elástico (EN 1176-1), con HIC 1000 para una altura máxima de caída libre de 1,405 m.


Equipamientos para entorno urbano

CARP00401A


| SALTAMONTES - Cimentación caucho | | |
|----------------------------------|----------|--------|
| FECHA | PLANO N° | ESCALA |
| 29-01-19 | 1 | 1/55 |
| CÓDIGO: 81224 | | |

ZONA DE SEGURIDAD Y CIMENTACIÓN PARA ARENERO O SIMILAR (EN1176-1)

Mod. "Saltamontes"



DETALLE CIMENTACIÓN



Cimentación válida con material sin cohesión (EN 1176-1).

Zona de seguridad válida para arenero (EN 1176-1), con HIC 1000 para una altura máxima de caída libre de 1,405 m.

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------|--------|
| | Equipamientos para entorno urbano | | |
| | SALTAMONTES - Cimentación arenero | | |
| | FECHA | PLANO N° | ESCALA |
| 29-01-19 | 1 | 1/55 | |
| CÓDIGO: 81224 | | | |