


Âge d'utilisation recommandé : À partir de 3 ans
 Dimensions de l'équipement : $5,15 \times 5,86 \times 3,36$ m
 Zone de chute (dimensions maximales) : $8,71 \times 8,65$ m
 Hauteur de chute libre : $1,40$ m
 Dimensions de la pièce la plus grande : $5,10 \times 1,26 \times 0,94$ m
 Poids de la pièce la plus lourde : 300 kg
 Poids total de l'équipement : 400 kg


Equipamientos para entorno urbano 	SAUTERELLE		
	DATE	PLAN N°	ÉCHELLE
	14-03-19	1	1/70
CODE: 81224			

FONDATION AVEC DALLE EN BÉTON POUR REVÊTEMENT ÉLASTIQUE (DALLE OU SIMILAIRE) (EN 1176-1)

Mod. "Sauterelle"



DÉTAIL DE FONDATION



Dalle en béton HM-20 de 15 cm d'épaisseur sur toute la zone de sécurité. Pose d'un treillis soudé 20x20 cm ø6 mm et finition talochée mécaniquement.

Zone de sécurité conforme pour revêtement élastique (EN 1176-1), avec HIC 1000 pour une hauteur de chute libre maximale de 1,405 m.

	Equipamientos para entorno urbano		
	SAUTERELLE - Sol de caoutchouc		
	DATE	PLAN N°	ÉCHELLE
	29-01-19	1	1/55
CODE: 81224			

